



How to install WSL on Visual Studio Code

How to install WSL on Visual Studio Code

Cette note décrit la mise en place de WSL sur Visual Studio Code.


Prerequisites

- Avoir installé [Aero-Webb sous Ubuntu WSL](how-to-install-aero-webb-on-ubuntu-wsl.md).
- Avoir installé Visual Studio Code sur son PC.

Mise en œuvre

Installation de l'extension WSL sur Visual Studio Code

- Aller sur l'icône *Extensions* (Ctrl + Shift + X)
- Rechercher *WSL*
- Cliquer sur *Installer*



Ouvrir une fenêtre WSL sur Visual Studio Code

Une fois l'installation terminée, pour ouvrir une fenêtre WSL il faut :

- ouvrir la *command palette* (F1 ou Ctrl + Shift + p)
- taper *ws/*
- cliquer sur *ouvrir une nouvelle fenêtre WSL*

ou bien

- cliquer sur le bouton en bas à gauche >< de la fenêtre VSCode qui ouvre la *command palette* directement sur les résultats de la recherche *ws/*
- cliquer sur *ouvrir une nouvelle fenêtre WSL*

Une nouvelle fenêtre WSL va s'ouvrir et en bas à gauche s'affichera *opening remote...* puis WSL (suivi du nom de la distribution Linux installée) par exemple *WSL : Ubuntu*

